

VELA

PREMIUM OUTDOOR SOLUTIONS

Premium-Sonnenschirme

Produktkatalog 2026

Maßgeschneiderte Beschattung für Hotels, Gastronomie und exklusive Außenbereiche

vela-concept.com





Aluminium-Seitenmastschirm

Modell: SCD-C001

Verfügbare Größen:
 Ø 2,5 m / Ø 3 m; 2,1 × 2,1 m / 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben



Eleganter Stil

Windbeständig
 Regenabweisend
 UV-beständig
 Mehrere Farben
 Langlebig

Premium-Ampelschirm Royal

Modell: SCD-C005

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- 
Bordeauxrot
- 
Dunkelgrün
- 
Cremeweiß
- 
Khaki
- 
Rot
- 
Marineblau
- 
Kaffeebraun




Jumbo-Ampelschirm

Modell: SCD-C025

Verfügbare Größen:
Ø 4 m; Öffnungshöhe 3,3 m; geschlossene Höhe 2,9 m; geschlossene Breite 0,4 m;
Randhöhe 2,2 m

Standardfarben

- 
Bordeauxrot
- 
Dunkelgrün
- 
Cremeweiß
- 
Khaki
- 
Rot
- 
Marineblau
- 
Kaffeebraun






Ampelschirm in Roségold mit LED-Lichtleisten

Modell: SCD-C007

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



常规颜色

酒红色

墨绿色

米白色

卡其色

咖啡色

Mittelgroßer Ampelschirm in Roségold

Modell: SCD-C006

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

Bordeauxrot

Dunkelgrün


Cremeweiß

Khaki

Rot

Marineblau

Kaffeebraun



Oxidierter Ampelschirm mit LED-Lichtleisten

Modell: SCD-C012

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



常规颜色

- 酒红色
- 墨绿色
- 米白色
- 卡其色
- 咖啡色


Mittelgroßer oxidierter Ampelschirm

Modell: SCD-C013

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



Großer oxidierter Ampelschirm

Modell: SCD-C008

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



Großer oxidierter
Ampelschirm



常规颜色

- 酒红色
- 墨绿色
- 米白色
- 卡其色
- 咖啡色

Großer Ampelschirm in Holzoptik

Modell: SCD-C009

Verfügbare Größen:
Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



Luxuriöser großer Ampelschirm mit LED

Modell: SCD-C011

Verfügbare Größen:
3 × 3 m / 3 × 4 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun



Extra großer oxidierter Ampelschirm


Modell: SCD-C010

Verfügbare Größen:
3 × 4 m / 3,5 × 3,5 m

Standardfarben

- Bordeauxrot
- Dunkelgrün
- Cremeweiß
- Khaki
- Rot
- Marineblau
- Kaffeebraun





每一处设计都为使用者着想，适用性与舒适度是 SCD 一直为用户提供的极致追求 ..

Stromlinienförmiges Designkonzept

Einfach, stabil und langlebig

小铝合金吊伞

Aluminium-Ampelschirm

Modell: SCD-C021

Verfügbare Größen:
Ø 2,5 m / Ø 3 m; 2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m

Standardfarben




Aluminium-Ampelschirm in Holzoptik

Modell: SCD-C017

Verfügbare Größen: Ø 3,5 m; 3 × 3 m / 3,5 × 3,5 m

Standardfarben



Klassische Eleganz

Windbeständig • Regenabweisend • Rostbeständig • Farbvielfalt • Langlebig

Ein klassisches Design mit traditioneller Holzoptik verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Funktionalität.



常规颜色



酒红色 墨绿色 米白色 卡其色

Luxus-Holzschirm mit 48-mm-Mast

Modell: SCD-Z014

Verfügbare Größen:
2,5 × 2,5 m / 3 × 3 m




VELA

PREMIUM OUTDOOR SOLUTIONS

Maßgeschneiderte Beschattung für Hotels, Gastronomie und
exklusive Außenbereiche



常规颜色




Luxus-Aluminiumschirm mit Seilzugsystem, 48 mm

Modell: SCD-Z007

Verfügbare Größen:
Ø 2,7 m / Ø 3 m



常规颜色



Aluminiumschirm in Holzoptik, 48 mm

Modell: SCD-Z008

Verfügbare Größen:
Ø 2,7 m / Ø 3 m




38 杆圆形伞结构图

Bambusschirm mit Seilzugsystem, 38 mm


Modell: SCD-Z018

Verfügbare Größen:
Ø 2,7 m

Standardfarben



常规颜色



48 杆圆形伞结构图

Bambusschirm mit Seilzugsystem, 48 mm

Modell: SCD-Z019

Verfügbare Größen:
Ø 3 m





Aluminiumschirm mit Handkurbel, 38 mm

Modell: SCD-Z011

Verfügbare Größen:
Ø 2,7 m

- 常规颜色
- 酒红色
 - 墨绿色
 - 米白色
 - 卡其色
 - 大红色
 - 宝蓝色
 - 咖啡色




Aluminiumschirm, gebürstet, 38 mm, mit Seilzugsystem

Modell: SCD-Z021

Verfügbare Größen:
27 Ø 2,7 m / Ø 3 m


STERNENLICHT-GROSSSCHIRM

SP001



• Verstärkte Stahlbodenplatte

Die verstärkte Bodenplatte erhöht die strukturelle Stabilität und verbessert die Windbeständigkeit im Außenbereich.



• Viele Farben und individueller Logodruck

Verschiedene Stoffe und Farben können kombiniert und mit einem individuellen Logo bedruckt werden.



• Optional beleuchtete Streben


LED-Beleuchtung kann an Haupt- und Diagonalstreben integriert werden.



• Optional beleuchtete Stütze

LED-Lichtbänder an der Stütze erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Profil	Bezeichnung	Spezifikation (mm)
	Stütze des Starlight-Großschirms	
	Hauptstrebe des Starlight-Großschirms	20 × 40 × 2
	Führungsschiene	40 × 30 × 3
	Diagonalstrebe	30 × 20 × 2



• Patentierte Doppelstrebenkonstruktion

Die geführte Doppelstrebenstruktur bildet ein stabiles Dreieck und verbessert Stabilität, Elastizität und Windbeständigkeit.




• Manuelles oder elektrisches Steuersystem

Patentierte Spindelhubtechnik ermöglicht ein leichtes Öffnen und Schließen per Handkurbel oder Motor.




Abmessungen	4 × 4 m 8 Streben	5 × 5 m 12 Streben	6 × 6 m 12 Streben
Fläche m²	16	25	36
A: Randhöhe geöffnet (cm)	230	252	243
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	324	324	362
C: Randhöhe geschlossen (cm)	130	90	57
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	430	449	485

Darstellung: quadratisch



Abmessungen	Ø 5 m 12 Streben	Ø 6 m 12 Streben	Ø 7 m 12 Streben
Fläche m²	19	28	38
A: Randhöhe geöffnet (cm)	250	226	233
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	324	324	324
C: Randhöhe geschlossen (cm)	165	151	98
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	415	450	450

Darstellung: rund





AURORA-GROSSSCHIRM

SP003



• Darstellung: geöffnet



• Darstellung: geschlossen

PRODUKTPARAMETER

Profil	Bezeichnung	Spezifikation (mm)
	Stütze des Aurora-Schirms	105 × 105 × 2,5
	Strebe mit LED	25 × 45,42 × 1,5
	Diagonalstrebe mit LED	40 × 20 × 1,5




• Leicht und dennoch stabil - ideal für große Schattenflächen

Die optimierte Kernstruktur verbindet geringes Gewicht mit hoher Stabilität. Sie eignet sich für anspruchsvolle Außenbereiche und kann in verschiedenen Durchmessern sowie quadratischen Größen gefertigt werden.




• Vollständig integrierte Beleuchtung

Licht wird in die Streben integriert. Umlaufende LED-Bänder erzeugen ein weiches, gleichmäßiges Licht und verlängern die Nutzung des Außenbereichs bis in die Nacht.




Abmessungen	4 × 4 m 8 Streben	5 × 5 m 12 Streben	6 × 6 m 12 Streben
Fläche m²	16	25	36
A: Randhöhe geöffnet (cm)	220	230	235
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	324	324	356
C: Randhöhe geschlossen (cm)	138	95	55
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	430	453	479


Darstellung: quadratisch



Abmessungen	Ø 5 m 12 Streben	Ø 6 m 12 Streben	Ø 7 m 12 Streben
Fläche m²	19	28	38
A: Randhöhe geöffnet (cm)	232	244	232
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	324	324	324
C: Randhöhe geschlossen (cm)	188	152	154
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	445	506	506

Darstellung: rund





PODOCARPUS-GROSSSCHIRM

SP004

PRODUKTPARAMETER



Profil	Bezeichnung	Spezifikation (mm)
	Stütze	168 × 168 × 4
	Hauptstrebe	59,2 × 30 × 3
	Diagonalstrebe	25 × 45,42 × 1,5



• Vollständig integrierte Beleuchtung

Optional lassen sich LED-Lichtbänder in die Streben integrieren, abgestimmt auf unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen.

• Großflächige Beschattung




Für sehr große Flächen entwickelt. Die robuste Struktur, großzügigen Abmessungen und optionale Beleuchtung machen den Schirm zu einer markanten Lösung für Hotels, Plätze und Gastronomie.




Abmessungen	7 × 7 m 12 Streben	8 × 8 m 16 Streben	9 × 9 m 16 Streben
Fläche m²	49	64	81
A: Randhöhe geöffnet (cm)	250	250	260
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	447	447	480
C: Randhöhe geschlossen (cm)	150	85	78
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	677	677	740

Darstellung: quadratisch




Abmessungen	Ø 8 m 12 Streben	Ø 9 m 14 Streben	Ø 10 m 14 Streben
Fläche m²	50	63	78
A: Randhöhe geöffnet (cm)	250	250	260
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	412	430	460
C: Randhöhe geschlossen (cm)	187	163	158
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	615	645	690

Darstellung: rund







Extra große Schattenfläche	Elektrische Steuerung	Spindelantrieb	Beleuchtete Streben	Sonnen- und Regenschutz	Optimierte Lastverteilung und Windfestigkeit
	Motorantrieb mit Ein-Tasten-Fernbedienung für eine einfache Bedienung.	Patentierter dreistufiger Spindelantrieb für sicheres und komfortables Öffnen und Schließen.	LED-Module in den Diagonalstreben; verschiedene Farbtemperaturen oder RGB-Lichtbänder verfügbar.	Wasserabweisendes Gewebe mit patentierter Spanntechnik für eine glatte, straffe Schirmfläche.	




Doppelstreben-Diagramm



Patentansicht 1



Patentansicht 2



Darstellung: Ø 15 m
A: Randhöhe geöffnet 350 cm
B: Gesamthöhe geöffnet 640 cm
C: Randhöhe geschlossen 196 cm
D: Gesamthöhe geschlossen 985 cm

Abmessungen	Ø 11 m 16 Streben	Ø 12 m 16 Streben	Ø 13 m 18 Streben	Ø 14 m 18 Streben	Ø 15 m 20 Streben
Fläche m²	95	113	133	154	176
A: Randhöhe geöffnet (cm)	350	350	350	350	350
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	530	557	585	620	640
C: Randhöhe geschlossen (cm)	200	205	205	230	196
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	780	835	855	965	985
Windgeschwindigkeit km/h	100	100	100	100	100

Abmessungen	10 × 10 m 16 Streben	11 × 11 m 16 Streben	12 × 12 m 20 Streben	13 × 13 m 20 Streben	14 × 14 m 20 Streben
Fläche m²	100	121	144	169	196
A: Randhöhe geöffnet (cm)	350	350	350	350	350
B: Gesamthöhe geöffnet (cm)	610	630	645	645	645
C: Randhöhe geschlossen (cm)	175	163	112	155	95
D: Gesamthöhe geschlossen (cm)	910	950	980	990	995
Windgeschwindigkeit km/h	100	100	100	100	100



Eine breite Farbpalette trifft auf leistungsstarke Outdoor-Gewebe. Die Auswahl hochwertiger Markenmaterialien sorgt für zuverlässige Qualität und dauerhafte Nutzung.

Premium-Outdoor-Gewebe

Materialserie 502



Hervorragende Dimensionsstabilität

Das Material verformt sich bei Installation und Nutzung nicht.

Hohe Zug- und Reißfestigkeit

Keine Dehnung, hohe Reißfestigkeit.

Robuste Trägerstruktur

Dauerhaft belastbar, leicht und elegant.

Perfekt glatte Oberfläche

Schmutzabweisend, leicht zu reinigen und platzsparend aufzurollen.

Wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 10 m

Komplette Palette mit 40 Farben

Wasserabweisend und selbstreinigend

Schweißbare PVDF-Oberfläche verbessert die Schmutzbeständigkeit

Blockiert 100 % der UV-Strahlung

Lang anhaltende Farbbeständigkeit

Geprüfte Qualität

Unabhängig geprüft für den professionellen Einsatz



- **SGS-unabhängig geprüft**
- **Wind-Dauertest: 40 km/h über 60 Minuten - BESTANDEN**
- Wind-Sicherheitstest: bis ca. 93 km/h - BESTANDEN
- Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion
- UV-beständige und wasserabweisende Gewebe
- Für Hotels, Gastronomie und gewerbliche Außenbereiche entwickelt

Die Originalprüfberichte sowie Hersteller- und Lieferanteninformationen werden nicht veröffentlicht.

Garngefärbtes Polyestergewebe

Zusammensetzung	100 % Polyester
Gewicht	257 g/m²
Dicke	0,53 mm
Wasserabweisung AATCC-22	100
UV-Schutz	50+
Zugfestigkeit Kette ASTM D5034	387,68 lbf
Zugfestigkeit Schuss ASTM D5034	211,37 lbf
Reißfestigkeit Kette ASTM D2261	9,07 lbf
Reißfestigkeit Schuss ASTM D2261	13,92 lbf
Nahtfestigkeit Kette ASTM D1683	142,98 lbf
Nahtfestigkeit Schuss ASTM D1683	152,24 lbf
Lichtechtheit AATCC-16.3	1.000 Stunden, Klasse 4,0
Reibechtheit AATCC-8	Trocken 5,0; nass 5,0






Ideal für Gärten, Restaurants, Einkaufszentren, Hotels und weitere Beschattungsbereiche.

- 常规颜色
- 墨绿色
 - 米白色
 - 黄色
 - 大红色
 - 宝蓝色


Membran-Sonnenschirm aus Edelstahl



常规颜色



Membran-Sonnenschirm mit Mittelstock



常规颜色



Membran-Sonnenschirm mit Seitenmast



AW

更多户
Pleas
produ

